




UPPSALA
UNIVERSITET


Överkänslighet mot parfym och starka lukter.

Christer Janson



AKADEMISKA
SJUKHUSET





Substance	Pred	Act1	Act1/N %	Act2	Act2/N %	Diff	A2/A1%
Dose				ventoline			
				5 mg			
FVC.....[l]	5.58	5.20	93	5.35	96		3
FEV 1.....[l]	4.43	3.24	73	4.01	91		24
FEV 1 % FVC.....[%]	82.33	62.38	76	75.04	91		20
FEF 75.....[l/s]	8.42	4.10	49	6.73	80		64
FEF 50.....[l/s]	5.08	2.12	42	3.44	68		62
FEF 25.....[l/s]	2.17	0.65	30	1.31	60		100
PEF.....[l/s]	10.14	9.68	95	11.17	110		15
Exspir. F/V area..[l*l/s]	24.90						
Date	2000-10-10			2000-10-10			
Time	09.22.47			09.50.00			

Terapiresistent astma orsakades av aspirerad kräftklo

Noggrann anamnesupptagning och tidig bronkoskopi hade löst problemet



EVA LINDBERG, docent, över-
läkare, lung- och allergikliniken
eva.lindberg@akademiska.se

LEIF NORDANG, med dr, över-

läkare, öron-, näs-
och halskliniken; båda vid
Akademiska sjukhuset,
Uppsala

Främmande kropp i luftvägar är vanligast hos barn men förekommer även hos vuxna. I de fall då patienten inte genast söker för andningsbesvär och då lungröntgen visar normal bild finns risk att det dröjer onödigt lång tid innan rätt diagnos ställs. Här redogörs för ett sådant fall.

FALLBESKRIVNING



Figur 1. Vänstra bilden visar kräftklo lokaliserad vid ingången till vänster huvudbronk med spetsen mot carina. Kräftklo kunde med viss svårighet lossas med tång via rakt bronkoskop (till höger).



DUTY FREE STORE > ARLANDA

The shopping destination

Current Airport: Arlanda

FOR WOMEN

FOR MEN

GIFTS

CONFECTIONERY

FRAGRANCE &
BEAUTY

LIQUOR

TOBACCO

SER
INFO

HOME >

Product search




WHAT'S NEW



SPECIAL OFFER



NEW
EVENT IN
STORE



GIFTS &
EXCLUSIVES

EXCLUSIVE TO
AIRPORT

Did you know that...

discover more...



BEST
SELLERS

TOP PRODUCTS

This season our
customers...

discover more...



ADD A DROP ORIGINALITY



GREAT SAVINGS



47 årig kvinna

- Jobbat på parfymeri Arlanda tax free i cirka ett år
- Ökade problem vid kontakt med dofter
- Hosta, tånghetskänsla i bröstet, trötthet
- Slutar pga detta våren 2013
- Hösten 2013 – bättre men fortfarande stora problem vid kontakt med dofter




Sensorisk hyperreaktivitet

Doftöverkänslighet mätt med formulär

+

Capsaicin överkänslighet



Läs varje påstående och markera det alternativ som bäst beskriver hur väl du instämmer beträffande hur du känner/reagerar. Det är viktigt att du markerar efter alla påståenden.

1. Jag skulle inte ha något emot att bo på en gata med illaluktande eller stickande (i slemhinnorna) avgaser om lägenheten jag hade var trevlig.

Instämmer
starkt (absolut)

☐ (0)

Instämmer

☐ (1)

Instämmer

nog

☐ (2)

Instämmer

nog inte

☐ (3)

Instämmer

inte

☐ (4)

Instämmer

absolut inte

☐ (5)

2. Jag är mer uppmärksam på lukter/stickande ämnen än vad jag brukade vara tidigare.

Instämmer
starkt (absolut)

☐ (0)

Instämmer

☐ (1)

Instämmer

nog

☐ (2)

Instämmer

nog inte

☐ (3)

Instämmer

inte

☐ (4)

Instämmer

absolut inte

☐ (5)

3. På blografer störs jag av andra personers parfym och rakvatten.

Instämmer
starkt (absolut)

☐ (0)

Instämmer

☐ (1)

Instämmer

nog

☐ (2)

Instämmer

nog inte

☐ (3)

Instämmer

inte

☐ (4)

Instämmer

absolut inte

☐ (5)

4. Jag blir ofta på min vakt när jag känner lukter/stickande ämnen.

Instämmer
starkt (absolut)

☐ (0)

Instämmer

☐ (1)

Instämmer

nog

☐ (2)

Instämmer

nog inte

☐ (3)

Instämmer

inte

☐ (4)

Instämmer

absolut inte

☐ (5)

5. Jag vänjer mig ganska lätt vid de flesta typer av lukter/stickande ämnen.

Instämmer
starkt (absolut)

☐ (0)

Instämmer

☐ (1)

Instämmer

nog

☐ (2)

Instämmer

nog inte

☐ (3)

Instämmer

inte

☐ (4)

Instämmer

absolut inte

☐ (5)

6. Hur mycket skulle du bry dig om att en lägenhet du var intresserad av att hyra var belägen i närheten av en fabrik som avger luktande/stickande ämnen?

Avskräcker mig
helt och hållet

☐ (0)

Mycket
viktigt

☐ (1)

Viktigt

☐ (2)

Lite viktigt

☐ (3)

Inte alls
viktigt

☐ (4)

7. På en allmän plats bryr jag mig inte om ifall det luktar lite cigaretttrök.

Instämmer
starkt (absolut)

☐ (0)

Instämmer

☐ (1)

Instämmer
nog

☐ (2)

Instämmer
nog inte

☐ (3)

Instämmer
inte

☐ (4)

Instämmer
absolut inte

☐ (5)

8. Det finns ofta tillfällen då jag vill ha fullständigt luktfritt.

Instämmer
starkt (absolut)

☐ (0)

Instämmer

☐ (1)

Instämmer
nog

☐ (2)

Instämmer
nog inte

☐ (3)

Instämmer
inte

☐ (4)

Instämmer
absolut inte

☐ (5)

9. Jag har svårt att koppla av på en plats som luktar/ger stickande förnimmelser.

Alltid

☐ (0)

Mycket ofta

☐ (1)

Ofta

☐ (2)

Då och då

☐ (3)

Sällan

☐ (4)

Aldrig

☐ (5)

10. Jag har ingenting emot att bo i en lägenhet som har en svag lukt.

Instämmer
starkt (absolut)

☐ (0)

Instämmer

☐ (1)

Instämmer
nog

☐ (2)

Instämmer
nog inte

☐ (3)

Instämmer
inte

☐ (4)

Instämmer
absolut inte

☐ (5)

11. Jag är känslig för lukter/stickande ämnen.

Instämmer
starkt (absolut)

☐ (0)

Instämmer

☐ (1)

Instämmer
nog

☐ (2)

Instämmer
nog inte

☐ (3)

Instämmer
inte

☐ (4)

Instämmer
absolut inte

☐ (5)

Things to know about



Cayenne Pepper Diet

Table 2—*Distribution of Subjects (Aged ≤ 75 yr) by Group According to CSS-SHR Score*

Group	CSS-SHR Score	Total No. (n = 540)	Women, %
A	≥ 43	106	71
B	36–42	148	65
C	30–35	148	49
D	< 30	138	36

Groups	Men/Women, No.	Mean Age, yr	Coughs After Inhalation Test			Positive Capsaicin Test Results
			Saline Solution	0.4 μ mol/L Capsaicin	2.0 μ mol/L Capsaicin	
A (n = 40)	12/28	53	0.4 (0–1.0)	5.9 (3.4–8.4)	24.8 (17.6–32.0)	13 (33) [4/9]
B (n = 21)	7/14	46	0.1 (0–0.4)	2.0 (0–4.3)	10.9 (4.3–17.4)	2 (10) [0/2]
C (n = 21)	11/10	48	0.5 (0–1.3)	1.4 (0.5–2.3)	8.7 (3.2–14.1)	1 (5) [0/1]
D (n = 21)	14/7	41	0	1.2 (0.3–2.2)	6.6 (2.7–10.5)	0 (0)

*Values are given as the mean (95% CI) or No. (%) [men/women], unless otherwise indicated.




Sensorisk hyperreaktivitet förekommer hos 6% av vuxna




Table 2. Number of patients reporting trigger factors, symptoms, and medication at the first and last visits in the study.

Trigger factors	No. of patients	Symptoms reported	No. of patients	Medication	No. of patients	
					First visit	Last visit
Flower scents	14	Heavy breathing	15	Inhalation steroids	1	1
Car exhaust fumes	13	Difficulty getting air	11	Nasal steroids	6	1
Perfume	16	Chest weight	14	Oral steroids	2	0
Cigarette smoke	16	Cough	17	Antihistamines	2	3
Colored paints	16	Phlegm	12	β_2 -Agonists	6	2
Exercise	15	Throat irritation	12	Antidepressant medication	2	2
Cold air	13	Hoarseness	13			
		Nasal blockage	10			
		Rhinorrhea	10			
		Eye irritation	15			
		Sweating	8			
		Headache	11			
		Dizziness	3			
		Fatigue	13			



Ternesten-Hasséus Environ Health Perspect 2007



Ternesten-Hasséus Environ Health Perspect 2007

Table 3. Severity (mean \pm SD) of 14 symptoms in 17 patients in the first and last visits of the study, based on a score of 0–3.

Symptom	First visit	Last visit
Heavy breathing	1.35 \pm 1.11	1.12 \pm 0.78
Difficulty getting air	0.76 \pm 0.90	0.59 \pm 0.79
Chest weight	1.17 \pm 1.18	0.82 \pm 1.01
Cough	1.53 \pm 1.12	1.70 \pm 0.98
Phlegm	1.18 \pm 1.07	1.29 \pm 1.07
Throat irritation	1.09 \pm 0.83	1.09 \pm 0.98
Hoarseness	1.00 \pm 1.27	0.70 \pm 1.04
Nasal blockage	1.18 \pm 1.33	1.23 \pm 1.15
Rhinorrhea	1.24 \pm 1.03	0.88 \pm 0.92
Eye irritation	1.24 \pm 1.09	0.88 \pm 0.99
Sweating	0.88 \pm 0.99	0.88 \pm 0.99
Headache	1.18 \pm 1.07	1.47 \pm 1.23
Dizziness	0.29 \pm 0.77	0.47 \pm 0.72
Fatigue	1.64 \pm 1.17	1.53 \pm 1.28

Doftfri

Livet med ett osynligt handikapp

SIDOR

[Om Doftfri.se](#)
[Om Ingvor](#)
[Ordlista](#)
[Länkar](#)

KATEGORIER

[Artiklar](#)
[Barnbarnen](#)
[Citat](#)
[Dagens tanke](#)
[Debatt](#)
[Dikt](#)
[Fria tankar](#)
[Opinion](#)
[Produkter](#)
[Vardag](#)

RELATERADE

WEBBPLATSER

[Forbund for Kjemisk
Miljøintoleranse
\(FKMI\)](#)
[In the air – be aware](#)

2013 10 30

[Dagens tanke](#)
[Vardag](#)

[Kommentarer \(0\)](#)

[Permalink](#)

God Morgon Doft [Translate](#)



Jag vill lägga in texten från en kvinna med doft- och kemikalieöverkänslighet som beskriver hur morgon. På många kallelser till vården står följande "Vi ber dig att undvika parfym och doftan använder vi varken parfym eller rakvatten och ber Dig undvika dessa vid besök". Jag tror mig parfym inte endast finns i deras sista "dutt/spray av parfym" utan i alla deras kropps-hårvård upp och hjälp till att upplysa människor om detta och skriv istället "Använd INTE parfymerade av vad dessa parfymerade produkter kan vara.

—

God Morgon!

Du startar dagen med en kaffekopp o en cigarett på balkongen. Frukost i skenet av de nya dofterna med parfymerad duschtvål, tvättar håret med schampo o balsam med fin doft. Smörjer in kroppen med kroppslosion, en annan till ansiktet! Deodorant med doft förstås, kan ju sveltas lite. Sen på morgonen parfymerat tvättmedel och sköljda i den där nya fantastiska Comforten som har 100 % mer doft. Sen fram med parfymflaskan! Men, nej inte i dag, du ska ju till sjukhuset och de bad om parfym lite högre!

Sensory hyperreactivity and Chemical Sensitivity

[Home](#)

[About this website](#)

[News](#)

[På svenska](#)

[Nyheter](#)

[Auf Deutsch](#)

[Download books](#)

[Research group](#)

[Funding sources](#)

[Research abstracts](#)

[Links](#)

Latest update: 2011-02-27

Sensory Hyperreactivity and Chemical Sensitivity

Do you have airway problems caused by perfumed products, scents, irritating chemicals or cold air?

Welcome to a research website within the fields of Sensory Hyperreactivity Multiple Chemical Sensitivity Sensitivity to Scer Odors



Eva Millqvist
Professor
MD, PhD




[På svenska](#)



[Auf Deutsch](#)

[More information about this website](#)





Respiratory Medicine (2013) 107, 433–438



Available online at www.sciencedirect.com

SciVerse ScienceDirect

journal homepage: www.elsevier.com/locate/rmed



Inhalation of menthol reduces capsaicin cough sensitivity and influences inspiratory flows in chronic cough



Eva Millqvist ^{a,*}, Ewa Ternesten-Hasséus ^a, Mats Bende ^b



M. ZADIGS
TVÄTTPULVER

med Violdoft
Fås öfverallt
Användes öfverallt



Slutsatser

- Sensorisk hyperreaktivitet är vanligt
- Förekommer oftare hos kvinnor och män
- Besvären blir ofta kroniska
- Specifik behandling saknas
- Viktigt att skapa en så doftfrimiljö som möjligt för de drabbade